

VITE DA VINO

I CONSIGLI DI GARMAS PER LE
APPLICAZIONI FOGLIARI.



DA GRAPPOLI SEPARATI AD ALLEGAGIONE

RIZZON-3R 0,5 Kg/Ha + POLIMICRON-O 0,5 Kg/Ha

In fase di fioritura per aumentare l'allegagione e ridurre il rischio di acinellatura è possibile aggiungere **STIM 91 3R** alla dose di 0,150 Kg/Ha.

DA ALLEGAGIONE A RACCOLTA

RIZZON-3R 0,5 Kg/Ha + FILLON-51 0,5 Kg/Ha

In caso di necessità è possibile aumentare la dose di **FILLON-51** fino a 2 Kg/Ha.

L'utilizzo costante della linea Garmas durante il ciclo produttivo della vite migliora la gestione agronomica della coltura e permette di:

- ✓ **Ridurre il fenomeno dell'acinellatura;**
- ✓ **Favorire l'allungamento del rachide;**
- ✓ **Prevenire disseccamento del rachide e la spaccatura degli acini;**
- ✓ **Migliorare la colorazione dell'uva ed incrementare i gradi zuccherini.**



garmas[®]
FERTILIZZANTI

www.garmas-srl.com

Garmas s.r.l. - Via Larga, 7 - 20122 Milano - Mob. +39 347 360 28 22 - info@garmas-srl.com

La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute e comunque fornite da Garmas corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dall'esperienza pratica. Circostanze esterne, quali condizioni ambientali e/o pratiche colturali, possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura. Garmas fornisce queste informazioni per assistere il compratore e nessuna garanzia può derivare dalle stesse. In nessuna circostanza Garmas può essere considerata responsabile per risultati che differiscano dalle informazioni fornite.